

Телефон: 8 [812] 320-88-81, elcomspb.ru, e-mail: spb@elcomspb.ru 000 «Элком», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская Сортировочная, д. 34, лит. И, офис 38 ИНН/КПП 7804079187/781601001, ОГРН 1037808003507, ОКПО 49016308, ОКВЭД 46.69.9 р/сч 40702810955100185891 в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк кор/сч 30101810500000000653, БИК 044030653

Габаритно-присоединительные размеры Плоско-цилиндрический мотор-редуктор серии FA77/G




Размеры присоединительных фланцев под двигатель




Габарит	РАМ {*может выступать за габарит редуктора}	N	М	Р	D	l ₁	l_2	t	b	4 отв. d	
	63B5	95	115	140	11	50	23	12,8	4	MO	
77	71B5	110	130	160	14	54	30	16,3	5	M8	
	80B5	120	165	200	19	69	40	21,8	6	M10	
	90B5	130			24		50	27,3	8		
	100B5* 112B5*	180	215	250	28	81	60	31,3	8	M12	
	132B5*	230	265	300	38	92	80	41,3	10		

Размеры выходного вала




Габарит редуктора	ι	d	d1	b	t	l1	d2	b1	t1
77	100	50k6	M16	14	53,5	183	50H7	14	53,8

Размеры крепежных отверстий на выходном валу редукторов



Размеры крепежного уха на корпусе редуктора



Габарит редуктора	b	С	е	g	f	k	m	n	Р	j
77	49	22	50	28	69	60	21	10	30	20